

靜脈注射泌尿系攝影檢查(IVU)

壹、目的：

- 一、靜脈注射腎盂攝影檢查乃是經由靜脈注射水溶性顯影劑，使腎盂輸尿管與膀胱顯影，藉以檢查尿路系統之方法。因水溶性顯影劑經由腎臟代謝排出體外，可造成腎盂、輸尿管與膀胱的顯影，藉此評做尿路系統是否暢通，有無阻塞或其它病變。

貳、檢查前應注意事項：

- 一、對顯影劑有過敏病史者，尤其是曾發生嚴重過敏者，如休克，心律不整，呼吸困難，肺水腫。
 - 二、有過敏體質者，如患有氣喘，過敏性疾病，對特定藥物、物品、食物曾有過敏反應者。
 - 三、有腎功能不良者。
 - 四、檢查前一天晚餐後(約 7-9 時)4 顆瀉藥(Dulcolax)，同時飲用開水 1000cc。
 - 五、翌晨禁用早餐直到檢查完畢為止(只能喝少量水)。
 - 六、如有懷孕的可能性，請預先告知醫護人員以取消檢查或改期。
 - 七、備妥病患簽署之同意書準時到達放射科報到並請耐心候檢。
- ※若臨時取消此項檢查，請致電放射科(02)2683-4567 轉 2020 或 2022，將機會讓給後面要做檢查的人。

參、檢查流程：

- 一、檢查過程必須先照一張腎臟、輸尿管、膀胱的 X 光素片，再靜脈注射顯影劑(含碘)，依注射後 5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘分別照 X 光片，全程約 30 至 40 分鐘。可能依每位病人不同的病情需要加照不同體位，延長時間或解尿後等 X 光片，視不同情況，時間將會延長。

肆、檢查後的注意事項：

- 一、多喝水，有利顯影劑排出。
- 二、身體有任何不適反應，請立即告知我們，以便處理。